ZBROJENIE BALKONÓW BAL–1 szerokości 300cm
nad parterem – 4szt.
nad 1 piętrem – 4szt.
nad 2 piętrem – 4szt.



* wymiar wewnętrzny

5 #8co25 L=72 (11* 30)

dozbrojenie krawędzi bocznych

ZBROJENIE BALKONÓW BAL–2 szerokości 610cm
nad parterem – 1szt.
nad 1 piętrem – 1szt.
nad 2 piętrem – 1szt.



* wymiar wewnętrzny

5 #8co25 L=72 (11* 30)

dozbrojenie krawędzi bocznych

Elemeny monolityczne :

BETON :	C25/30
KLASA EKSPOZYCJI:	XC4 / XF3
OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO:	2,5cm

STAL :
-stal zbrojeniowa : A-IIIN (B500SP)

UWAGI:
1) Rysunki zbrojenia balkonów i zadaszeń należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem zbrojenia stropu i belek krawędziowych wieńca.
2) W wykazie stali nie ujęto prętów dystansowych
3) Rozmieszczenie balkonów i zadaszeń potwierdzać z rysunkiem architektury
4) Łączniki balkonowe – według doboru dostawcy.
5) Położenie prętów zbrojenia głównego w balkonie / zadaszeniu dostosować do rozstawu prętów w łączniku balkonowym.
6) Położenie prętów zbrojenia górnego w stropie – również dostosować do rozstawu prętów w łączniku balkonowym.

WYKAZ STALI SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI PRZED ZAMÓWIENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	SIM KZN ŁUŻYCE SP. Z O.O.						
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY						
ADRES BUDOWY	ŁOWA UL. BOROWSKA, DZ. NR 1154/1, 1154/2						
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE BALKONÓW						
BRANŻA PROJEKTU	KONSTRUKCJA	DATA WYKONANIA	23.01.2025	SKALA RYSUNKU	1:25	NR RYSUNKU	K-06
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. ADAM SZYMCZAK uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr WKP/0254/PWOK/17		mgr inż. Dariusz Michalak uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr WKP/0249/PWOK/12					