


ZBROJENIE ZADASZENIA Z-W szerokości 868cm nad parterem – 1szt.



* wymiar wewnętrzny

11 4#8co25 L=72 6* 30 dobrojenie krawędzi bocznych


5 4#8co25 L=72 11* 30 dobrojenie krawędzi bocznych

Elementy monolityczne :

BETON : C25/30
KLASA EKSPLOYACJI: XC4 / XF3
OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO: 2,5cm

STAL :
-stal zbrojeniowa : A-IIIN (B500SP)


ZBROJENIE ZADASZEŃ Z-1 szerokości 300cm nad 3 piętrem – 4szt.



* wymiar wewnętrzny

5 #8co25 L=72 11* 30 dobrojenie krawędzi bocznych

ZBROJENIE ZADASZEŃ Z-2 szerokości 610cm nad 3 piętrem – 1szt.



* wymiar wewnętrzny

5 #8co25 L=72 11* 30 dobrojenie krawędzi bocznych

- UWAGI:
- 1) Rysunki zbrojenia balkonów i zadaszeń należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem zbrojenia stropu i belek krawędziowych wieńca.
 - 2) W wykazie stali nie ujęto prętów dystansowych
 - 3) Rozmieszczenie balkonów i zadaszeń potwierdzać z rysunkiem architektury
 - 4) Łączniki balkonowe – według doboru dostawcy.
 - 5) Położenie prętów zbrojenia głównego w balkonie / zadaszeniu dostosować do rozstawu prętów w łączniku balkonowym.
 - 6) Położenie prętów zbrojenia górnego w stropie – również dostosować do rozstawu prętów w łączniku balkonowym.

WYKAZ STALI SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI PRZED ZAMÓWIENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczuk 63-220 Kotlin ul. Krasińskiego 7						
INWESTOR	SIM KZN ŁUŻYCE SP. Z O.O.						
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY						
ADRES BUDOWY	IŁOWA UL. BOROWSKA, DZ. NR 1154/1, 1154/2						
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE ZADASZEŃ						
BRANŻA PROJEKTU	KONSTRUKCJA	DATA WYKONANIA	23.01.2025	SKALA RYSUNKU	1:25	NR RYSUNKU	K-07
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. ADAM SZYMCAK uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr WKP/0254/PWOK/17		mgr inż. Dariusz Michalak uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr WKP/0249/PWOK/12					