


skala 1:100

 24cm ściana nośna
SILIKAT kl. 20

15cm ściana szybu
żelbetowa

 W ścianach zewnętrznych –
belka obwodowa W1 b x h
24x50cm po całym obwodzie
poz. spodu wg detalu

 W ścianach wewnętrznych nadproża prefabrykowane LEIER H12cm po 2szt./otwór spód wg arch.

W ścianach na których opierają się spoczniki
schodów wykonać wieńce pośrednie WS 24x24cm

Nad wejściem wykonać zadaszenie ZW bez ciepłych
tłoczników. W miejscu zadaszenia wykonać w
ścianie zewnętrznej belkę BZ

BAL-... balkony nad parterem
 łączniki balkonowe – rodzaj i sposób
 montażu – według wytycznych dostawcy

wymiary oznaczone ** do potwierdzenia po
wybraniu dostawcy windy

Diagram of a stepped cantilever beam. The total height is 30. The top flange has a thickness of 20. The web has a height of 10 and a width of 24.

The diagram shows a cross-section of a roof assembly. Key features include:

- Zadaszenie ZW:** A horizontal section at the top left.
- BZ:** The main vertical wall or support structure.
- Strop:** The ceiling slab above the BZ.
- Dimensions:**
 - Horizontal distances from the left edge: 2,87 (to start of Zadaszenie ZW), 194 (total width to right edge of Strop).
 - Vertical distances from the bottom: 24 (thickness of BZ), 44 (height of Strop above BZ), 62 (height of roof slope), 12 (height of roof ridge).
- Elevation Markings:**
 - +2,93 at the top of BZ.
 - +2,81 at the top of Strop.
 - +2,31 at the base of the roof slope.

BETON :	C25/30
KLASA EKSPozyCJI:	XC1
OTULINA ZBROJENIA	
GŁÓWNEGO:	2,5cm

STAL :
-stal zbrojeniowa : A-IIIN (B500SP)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>JOTBE</div> inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Kraskiego 7					
INWESTOR		SIM KZN ŁUŻYCE SP. Z O.O.					
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY					
ADRES BUDOWY		IŁOWA UL. BOROWSKA, DZ. NR 1154/1, 1154/2					
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PATERU, STROP NAD PATEREM					
BRANŻA PROJEKTU	KONSTRUKCJA	DATA WYKONANIA	23.01.2025	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	K-08
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. ADAM SZYMCAK		mgr inż. Dariusz Michalak					
uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi wg zarządzenia o specjalizacji konstruktorsko-budowlanej upr. nr W0002544/PC/00017		uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi wg zarządzenia o specjalizacji konstruktorsko-budowlanej upr. nr W0002544/PC/00017					