



Wszystkie trzpień
wykonać w strzępiach



Beton: C20/25(B25), kl. eksp. XC1
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: 3,0 cm
- wymiary strzemion podano
po zewnętrznym obrysie pręta

1. Zbrojenie główne trzpieni stalą B500B, strzemiona stalą B500B.
2. Strzemiona należy zagęścić w górnej jak i dolnej strefie trzpienia.
3. Pręty trzpieni wchodzące w górny wieniec lub podciąg zakotwić odginając przy górnej wysokości wienca lub podciagu na odległość 40 cm.
4. Wszystkie trzpienie należy wykonać w strzępiach muru.
Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie.



BUDYNEK 7 i 8

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601 799368, 605900218				
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl				
obiekt:		ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKAŁOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ		
adres inwestycji:		Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto		
projektant:		mgr inż. Sławomir Fossa uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 87/DOŚ/04		
branża:		stadium:		skala:
konstrukcja		projekt techniczny		1:20
temat rysunku:				
TRZPIEŃ Tr1				
data:			nr rysunku:	
12.10.2025			K6.1	