Burmistrz Leśnej
Rynek 19
59-820 Leśna

RI.7011.55.2025.PK

Leśna, dnia 16.01.2025 r.

Wnioskodawca:
SIM KZN SIM KZN
Łużyce sp. zo.o.
ul. Sikorskiego 3
59-940 WĘGLINIEC

Pełnomocnik
PROJEKTOWANIE – NADZÓR – DORACTWO S.C.
Ul. Podwale 11
59-500 Złotoryja

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 01/01/2025

Dotyczy: Wydania warunków technicznych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z projektowanego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w Leśnej na działkach o numerze 817/9 i 817/12 obręb 0001 Leśna.

W odpowiedzi na Państwa wniosek data wpływu 20.12.2024 r. w sprawie określenia sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z działek numer 817/9 i 817/12, informuje, iż na wnioskowanym terenie gmina Leśna **nie posiada technicznych możliwości** przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z *art. 28 i 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225j.)* działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

z up. BURMISTRZA
Marcin Mirecki
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Piotr Kisielewicz
Inspektor ds. przygotowania
i realizacji inwestycji
tel: 453-053-727
@: p.kisielewicz@lesna.pl